


Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (FFVAV)

Gemäß den Vorgaben des § 5 der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (kurz: FFVAV) möchten wir Sie nachgelagert gerne über folgende Daten im Zusammenhang mit dem Fernwärmenetz der Fernwärmeversorgung Saarlouis-Steinrausch GmbH & Co. KG in Kenntnis setzen:

Datenbasis ist das Jahr 2022.


Anteil der eingesetzten Energieträger und Wärmegegewinnungstechnologien im Gesamtenergiemix (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 lit a FFVAV)



Eingesetzte Brennstoffe:

- Steinkohle
- Grubengas
- Abwärme
- Erdgas
- Heizöl

Anteil der erneuerbaren Energien im Gesamtmix (§ 5 Abs. 3 FFVAV)



Treibhausgasemissionen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 lit b FFVAV)

Treibhausgasemissionen 0 gCO₂/ kWh

Primärenergiefaktor (§ 5 Abs. 3 FFVAV)

Primärenergiefaktor 0,28

Vergleich mit dem Verbrauch eines Durchschnittskunden (§ 5 Abs. 1 Nr. 6 FFVAV)

Für den Vergleich wurden die Daten aus dem Heizspiegel für Deutschland für das Abrechnungsjahr 2021 herangezogen. Demnach ergeben sich für den Fernwärmeverbrauch folgende Daten:

Verbrauch in kWh je m ² und Jahr	niedrig	mittel	erhöht	zu hoch
Einfamilienhaus (100m ² -250m ²)	bis 84	bis 143	bis 248	ab 249
Einfamilienhaus (251m ² -500m ²)	bis 80	bis 136	bis 234	ab 235
Mehrfamilienhaus (501m ² -1.000m ²)	bis 77	bis 130	bis 222	ab 223
Mehrfamilienhaus (>1.000m ²)	bis 75	bis 126	bis 214	ab 215

Laut Heizkostenspiegel beziehen sich die Kosten auf die gesamte Wohnfläche eines Gebäudes und beinhalten die Anteile für Raumwärme und Warmwasserbereitung. Die Prognosen für 2022 sind aufgrund der Energiekrise deutlich höher (53-67%). Für weitere Informationen rund um Ihren Fernwärmeverbrauch besuchen Sie gerne die Internetseite www.heizspiegel.de.